

Produktkatalog

#4



Vårt sortiment

Nedan visas vårt standardsortiment. Kontakta oss om ni inte finner de bredder eller material ni söker. Användaren ansvarar själv för att rekommenderad tejp utvärderas och testas före avsedd applikation.

Enkelhäftande tejp	Aluminiumtejp	5	
	Bandnings- och palltejp	6	
	Eltejp	6	
	Bygg- och industritejp	7	
	Enkelhäftande skumplasttejp	9	
	Gaffatejp	9	
	Kraftpapperstejp	10	
	Maskeringstejp	11	
	Packtejp	13	
	Packtejp med eget tryck	13	
	Vävtejp	14	
	Vulkband	15	
	Rivtejp	15	
	Sporttejp	16	
Dubbelhäftande tejp	Dubbelhäftande skumplasttejp	19	
	Fingerlifttejp	20	
	Klichéhäfta	20	
	Transfertejp	21	
	Matt- och mässtejp	22	
	Övriga dubbelhäftande tejper	22	
Övriga Produkter	Halkskydd	25	
	Avspärrningsband	25	
	Magnettejp/magnetmatta	25	
	Kardborrband	26	
	Teflontejp	26	
	Tejphållare	26	
	Täckplast, täckpapp	26	
	Sträckfilm	26	
	Oblater	27	
	Pro-Gun	27	
	Limpunkter (glue dots)	27	
	Gummerade remsor	27	
	Etiketter	27	



Skandiatape

Vi på Skandiatape hjälper gärna till att välja rätt tejp för varje användningsområde. Några viktiga saker att tänka på vid val av tejp är om den ska användas utomhus eller inomhus, klara höga och/eller låga temperaturer, vara åldersbeständig samt om underlaget är slätt eller ojämnt.

Skandiatape AB har ett väl etablerat leverantörsnätverk med tillverkare i Europa, Asien och Nordamerika. Idag har vi både en skandinavisk och en internationell kundbas och arbetar med flera kundanpassade produkter. Skandiatape AB följer alla direktiv och lagar kring miljö som gäller för produktområdet tejp inklusive REACH och ROHs bestämmelser.

I denna broschyr följer några av de artiklar vi lagerför, skulle tejp du söker ej finnas med så kontakta oss gärna så hjälper vi er finna det ni söker till konkurrenskraftiga priser.

En tejp består av en bärare och ett häftämne. Bäraren är den del som ger tejpens de flesta av dess egenskaper, till exempel draghållfasthet, rivstyrka och formbarhet. Vidare påverkas egenskaper som tålighet mot värme, kyla, fukt, kemikalier och elektricitet. Bäraren kan vara gjord i plastfilm (t.ex. PVC, polyeten eller polyester), skummat material, bomull, papper, non woven eller aluminium.

De vanligaste förekommande häftämnena är framställda av naturgummi, syntetisk gummi, hot melt eller olika former av akrylat och silikon. Det finns även så kallad transfertejp där häftämnet är belagt direkt på skyddspapperet för att få en så tunn tejp som möjligt. Beroende på användningsområde kombineras olika bärare och häftämnen för optimal vidhäftning.

Enkelhäftande tejp

Enkelhäftande tejp används för att binda samman eller förena objekt istället för att använda fästordningar, skruvar eller svetsning.

Skandiatape erbjuder brett sortiment av enkelhäftande tejp, med allt från aluminium- och eltejp till pack- och sporttejp.



Fuktsäker
och UV-tålig
isoleringstejp



Aluminiumtejp

Aluminiumtejp är i regel mycket UV-tålig och lämpar sig för olika sorters isolering, som till exempel fukt- och värmeisolering. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejpullar per kartong.

903 Aluminiumtejp

En 60 mikron tjock aluminiumtejp med skyddspapper (50 my aluminiumfolie + 10 my häftämne). Lämplig vid inomhusbruk för bl.a. skarvning av isoleringsmaterial. Åldersbeständig, fuktavstötande, samt UV- och temperaturtålig.

50mm / 50m / 24st

905 Aluminiumtejp

Standard aluminiumtejp 30 mikron tjock. Används bl.a. som diffusionstejp.

50mm / 10m / 24st

906 Aluminiumtejp

Aluminiumtejp med skyddspapper och extremt aggressivt häftämne. 125 mikron tjock (50 my häftämne + 75 my aluminiumfilm). Används där höga krav ställs på vidhäftning. Lämplig även för ojämna ytor.

50mm / 50m / 24st 100mm / 50m / 12st

907 Aluminiserad PP

En diffusionstejp av polypropen med metalliserad yta. UV- och åldringsbeständigt häftämne. Resistent mot nötning.

50mm / 10m / 24st 50mm / 50m / 24st

943 Armerad Aluminium

En glasfiberförstärkt aluminiumtejp med skyddspapper. UV- och åldringsbeständigt häftämne. Lämplig vid utomhusmontering för bl.a. sammanfogning av isolerings- och konditioneringspaneler med tak.

50mm / 50m / 24st 75mm / 50m / 16st

Bandnings- och palltejp

Bandningstejp används inom buntning, bandning och förslutning av tyngre gods. Det är en armerad glasfibertejp med hög dragkraftförmåga och lämplig för tungt gods och vassa föremål. Palltejp är en stark polypropylentejp oarmerad, för buntning, pallsäkring, med mera. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprollar per kartong.

514 Bandningstejp

Längdarmerad bandningstejp av PP i tjocklek 0,12mm.

25mm / 50m / 36st 50mm / 50m / 18st

515 Bandningstejp

Korsarmerad bandningstejp av PP i tjocklek 0,13mm.

25mm / 50m / 36st 50mm / 50m / 18st

517 Palltejp

Orange palltejp av stark PP.

19mm / 66m / 96st 25mm / 66m / 72st



Eltejp

Eltejper används huvudsakligen för att isolera elektriska ledare. Då den är mycket UV-tålig och elastisk har den även andra användningsområden. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprollar per kartong.



33 Märktejp

En eltejp som används för färgkodning av kablar av mjuk PVC. Tillgänglig i ett brett sortiment av färger.

15mm / 10m / 100st



3320 Eltejp

En CE-godkänd eltejp av PVC. God töjföråga, flamsäker och med ett temperaturområde från -10 °C. Tillgänglig i svart och vitt.

19mm / 20m / 100st



Bygg- och industritejp

Mjuka PVC tejper lämpar sig både för elektrisk isolering och ventilationsisolering samt som skyddstejp. Tejpen fäster väl på de flesta underlag. Lämplig för applikationer där krav ställs på tjocklek, temperaturtålighet och smidighet. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejrullar per kartong.

332 Mjuk PVC

En mjuk och smidig svart PVC tejp med 0,20mm tjocklek. För elektrisk isolering och byggindustrin. Lämplig där krav ställs på temperaturtålighet och tjocklek. Flamsäker.

50mm / 20m / 48st

353 Servicegreen

En mjuk och smidig grön PVC tejp. Används som skydd på metaller, trä, glas och plast. UV-beständig. Lämnar ej limrester på de flesta underlag.

50mm / 33m / 36st

354 Mjuk PVC

En svart smidig allround PVC tejp för byggindustrin. Lämplig för bl.a. isoleringsjobb inom ventilation för både kall och varm luft. Vattentålig med utmärkt vidhäftning. Tjocklek 0,13mm.

50mm / 20m / 48st

355 Varningstejp

Gul och svart PVC tejp.

50mm / 33m / 24st

356 Golvtejp

En vit smidig skyddstejp av mjuk miljövänlig polyetenfilm. Lämplig även för trägolv. UV-tålig, resistent mot vatten och tål frost. Lämnar ej limrester på de flesta underlag.

50mm / 33m / 36st

357 Mjuk PVC

En smidig allround PVC tejp för byggindustrin. Lämplig för bl.a. isoleringsjobb inom ventilation för både kall och varm luft. Vattentålig med utmärkt vidhäftning. Tillgänglig i vitt, gult, eller grått. Tjocklek 0,18mm.

50mm / 20m / 24st

358 Mjuk PVC

En gul skyddstejp med ribbade kanter för lätt avrivning. Lämnar ej limrester på de flesta underlag.

50mm / 33m / 36st



359 Byggtejp orange

En väderbeständig mjuk byggtejp som lämpar sig vid fasadrenovering.

50mm / 33m / 36st



PCB

Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och saneringssektorn. Vit med röd text "PCB".

50mm / 66m / 36st

PE50500

Transparant miljövänlig Polyetentejp. Lämplig inom bygg för bl.a. skarvning.

50mm / 50m / 36st

Blästringstejp 3413

En 0,50 mm tjock svart PVC tejp framtagen för blästring inom industrin och billackering.

50mm / 30m / 18st

367 Golvmarkeringstejp

En stark, smidig PVC tejp för golvmarkering inomhus. Hög vidhäftning även mot ojämna underlag. Tillgänglig i olika färger.

25mm / 33m / 36st 50mm / 33m / 36st

405 Gängtejp

En extremt flexibel och mycket tunn PTFE tejp för gängtätning.

12mm / 12m / 250st

ASBEST-PVC

Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och saneringssektorn. Orange med svart tryck "Asbestdammet är farligt vid inandning".

50mm / 66m / 36st



Enkelhäftande skumplasttejp

Enkelhäftande skumplasttejp används främst inom bygg- och bilindustrin. Resistent mot vatten, väder, damm/smuts samt lämplig för ljudisolering. Skumplasttejper finns med mjuk-, hård- eller mediumdensitet i skummet. Kontakta oss för dimensioner och längder.



3097 Mjuk PVC

Extremt mjuk grå/svart UV-tålig skumplasttejp av PVC. Tätningstejp för bland annat bil- och byggindustrin. Tjocklek 3 – 12mm. Temp. +70 °C.

3154 Mjuk PVC

Extremt mjuk vit PVC skumplasttejp för bygg-, bil- och ventilationsindustrin med flexibelt skum. Damm- och smutstålig. Tjocklek 3 – 12mm. Temp. +70 °C.

3204 Mjuk PVC

Medium mjuk vit skumplasttejp av PVC för bil- och byggindustrin. UV-tålig. Tjocklek 1,5 – 6,0mm. Temp. +70 °C.

3507 Hård PVC

Hård grå PVC-skumplasttejp med hög densitet. UV- och vattentålig. Lämplig för bland annat vibrationsdämpning och vid elinstallationer och vattentätning. Tjocklek 0,8 – 6,0mm. Temp. +70 °C.

Gaffatejp

Gaffatejp är en stark och matt vävtejp som används främst inom teater, film, ljus, ljud och scenarbeten. Till skillnad från silvertejp är häftämnet i gaffatejp balanserat så att det avlägsnas lätt utan att lämna limrester från de flesta ytor. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejproullar per kartong.

Gaffa

Gaffatejp med ultramatt yta för att minimera ljus och reflektioner. Flamskyddad och med kabelvänligt klister. Mycket lättavriven och med skrivbar yta. Tillgänglig i flertal färger.

25mm / 50m 50mm / 50m

Gaffa 201

Mycket stark matt gaffatejp. Mycket kyltålig, lättavriven och med skrivbar yta. Tillgänglig i flertal färger.

25mm / 50m 50mm / 50m



Gaffa Chroma

Matt gaffatejp i chromakey blått eller grönt. Lämplig för arbete med blue/greenscreen. Gråklister som minimerar att kanter visas och som lossnar rent från kablar och de flesta ytor. Lättavrivet och med skrivbar yta.

50mm / 50m

Kraftpapperstejp

Kraftpapperstejp används bland annat för skarvning av löpande pappersbanor, ändförslutning av pappersrullar samt i vissa fall som emballeringstejp.

111BK Blå Kraftpapperstejp (Flat back paper tape)

Lättavrullad enkelhäftande blå kraftpapperstejp om 0,13mm med aggressivt syntetiskt gummihäftämne. Används bland annat för skarvning av papper och kartong, blå färg för identifiering av skarven.

75mm / 50m / 30st 100mm / 50m / 24st



KT500 Brun kraftpapperstejp (Flat back paper tape)

Lättavrullad enkelhäftande kraftpapperstejp om 0,14mm, med syntetgummi baserat på hotmelt häftämne. Hög vidhäftning och god fuktbeständighet. Tejpen används bland annat för skarvning av papper och kartong samt försegling av kartonger och lådor.

50mm / 50m / 50st 75mm / 50m / 30st



Maskeringstejp

Vår maskeringstejp är framtagen för att göra målnings/lackeringsarbeten lättare, de ska lossna i ett stycke och inte lämna kvar några limrester när arbetet är klart. Maskeringstejp används inom en rad olika områden bland annat måleri, billackering, båtmaskering, industrimålning, pulverlackering, och många fler där till.

Nedan anges några av de maskeringstejper vi har att erbjuda. Under respektive artikel finner ni standardbredder, standardlängder och antal tejpullar per kartong.

6143 Målerimaskering

Kräppad maskeringstejp för yrkesmålare och industrilackering. Högkvalitativt gummibaserat häftämne framtaget för att fästa på oregelbundna ytor. Tjocklek 0,12mm. Tål temperaturer upp till +60 °C/30 min. (bör tas bort inom 36 timmar) Finns även som individuellt packade rullar med EAN- kod. denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st	25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st	50mm / 50m / 24st

6280 Bilmaskering

Kräppad bilmaskeringstejp med gummibaserat häftämne. Resistent mot lösningsmedel och utspädningsmedel. Kompatibel med alla nuvarande lösningsmedel och vattenbaserade färger och lacker.

Tjocklek 0,125mm, Tål temperaturer upp till +100 °C/30 min. Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st	25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st	50mm / 50m / 24st

European 80 Bilmaskering

En gul högkvalitativ professionell bilmaskeringstejp med ett gummibaserat häftämne. Tjocklek 0,135mm. Temp. +110 °C/30 min (ugnstorkning +80 °C/30 min). Resistent mot infrarött ljus. Denna bilmaskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

12mm / 50m / 72st	15mm / 50m / 60st
19mm / 50m / 48st	25mm / 50m / 36st
30mm / 50m / 32st	38mm / 50m / 24st
50mm / 50m / 24st	75mm / 50m / 16st
100mm / 50m / 12st	

121 Bilmaskering

Vattentålig gul kräppad maskeringstejp för bland annat bil och båtindustrin. Tejpen tål höga temperaturer och klarar IR (infraröd) torkning. Gummibaserat häftämne.

Tjocklek 0,15mm. Tål temperaturer upp till +120 °C/30 min (ugnstorkning +100 °C/30 min). Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st	25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st	50mm / 50m / 24st



F24 Finlinjemaskering

En hård finlinjemaskering av PVC-film. Lämplig för bilmaskering och industrilackering där flexibilitet är en viktig egenskap. den mjuka PVC:n gör att tejen lätt kan dras i böjar och former utan att vecka sig. Tjocklek 0,06mm. Temp. +70 °C. denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

3mm / 66m	6mm / 66m	9mm / 66m
12mm / 66m	15mm / 66m	19mm / 66m
25mm / 66m	38mm / 66m	

Maskopri maskeringsfolie

Maskeringsfolie av HDPE-film (High Density Polyethylene) för täckning och målerimaskering. Utrustad med 19mm bred maskeringstejp. Lämpar sig för bilindustrin och industrilackering. Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

550mm / 33m / 48st	1100mm / 33m / 24st
2700mm / 20m / 24st	



180 Pulvermaskering

Grön högttemperaturlålig polyestermaskeringstejp. Avsedd för pulvermaskering. Tejen har ett silikonhäftämne som tål upp till 180 °C/30 min utan att lämna limrester. Denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 66m	25mm / 66m	50mm / 66m
------------	------------	------------

UV Målerimaskering

Blå kräppad maskeringstejp för bland annat utomhusarbeten. Vattentålig och UV beständig tejp som kan sitta upp till 14 dagar innan borttagandet utan att lämna limrester på underlag som glas, metall, trä och plast.

Tjocklek 0,16mm. Temp. +80 °C. denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

19mm / 50m / 48st	25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st	50mm / 50m / 24st

982 Polyester silikontejp

Rödbrun enkelhäftande polyestertejp om 0,095mm tjock för skattning av silikonpapper, metalliserad film mm och används även som pulvermaskerings-tejp. Hög temperaturlålig +180 °C. Finns i differentierade bredder och längder.



Packtejp

Packtejp är en av de mest använda tejperna i världen, den används främst vid förslutning av kartonger, men även vid buntning, pallsäkring, emballering och märkning. Packtejp är oftast tillverkad av PVC (polyvinylklorid), PP (polypropen), eller PES (polyester), men finns även i olika former av papper. Packtejp med tryck kan levereras på artiklar 42, 45, och 47.

42 Tyst PP

En tyst och lättavrullad miljövänlig förpackningstejp av PP med häftämne av akryl. Tillgänglig i brunt och transparent.

38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

45 PVC

En seg och slagttålig PVC-tejp med gummibaserat häftämne. Fuktbeständig och resistent mot flertal lösningsmedel. Tillgänglig i brunt och transparent samt flertal olika färger.

12mm / 66m / 144st 15mm / 66m / 120st
19mm / 66m / 96st 25mm / 66m / 72st
38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

46 PP

Standardpacktejp av miljövänlig PP. Lättavrullad och med ett aggressivt Hot Melt häftämne. Tillgänglig i vitt, brunt och transparent.

25mm / 66m / 72st 38mm / 66m / 48st
50mm / 66m / 36st 50mm / 1000m / 6st

46/S PP

En lättavrullad kyltålig PP tejp lämplig vid förslutning av kylvaror. Miljövänlig och med gummibaserat häftämne. Tillgänglig i brunt och transparent.

38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

47 Tyst PP

En tyst och lättavrullad miljövänlig packtejp av PP med häftämne av akryl. Extra starkt häftämne. Tillgänglig i brunt och transparent.

38mm / 66m / 48st 50mm / 66m / 36st

49 Superpack

En unik packtejp av miljövänlig PP-film och gummibaserat häftämne, men med PVC-tejps egen-skaper och hög vidhäftning. Lämplig även för tunga gods. Tillgänglig i brunt och transparent.

38mm / 50m / 48st 50mm / 50m / 36st

Trycktejp/Packtejp med eget tryck

Vi erbjuder trycktejp i både PP samt PVC. Standard kommer dessa med transparent, vit eller brun bottenfärg, men kan givetvis fås i samtliga PMS-färger. Allt ifrån 1 tryckfärg upp till fotografiskt tryck.





Idealisk tejp
inom bygg och
industri

Vävtejp

PE-belagd bomullsvävtejp. Benämns ofta som silvertejp eller duct tape. Tejpen används där krav ställs på styrka, flexibilitet, häft- och tätningsförmåga. Vävtejper är idealiska inom bygg och industri. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejproullar per kartong.

971 Vävtejp

Bomullsvävtejp med gummibaserat häftämne. Används som allroundtejp inom bygg och ventilation. Lättavrullad och lätt avrivbar. Hög initial vidhäftningsförmåga. Tjocklek 0,22mm Temp. +65 °C. Finns i svart och vitt.

50mm / 50m / 24st

972 Vävtejp

En 0,30 mm tjock polyetenbelagd vävtejp för en mängd olika applikationer där krav ställs på en slitstark väv och god vidhäftning. Tejpen är lättavripen och fungerar som tätnings-tejp, reparationstejp och även för buntning och tillfällig maskering. Vattentålig.

50mm / 50m / 18st

974 Vävtejp

Bomullsvävtejp med syntetiskt gummihäftämne och mycket hög initial vidhäftning. Används bland annat vid sanerings- och betongarbete. Tjocklek 0,17mm. Temp. +60 °C. Tillgänglig i flertal färger.

100mm / 50m / 12st 50mm / 50m / 24st

975 Vävtejp

PE belagd bomullsvävtejp med slät blank yta och gummibaserat häftämne. Används inom bygg och ventilation. Lättavripen, vattentålig och även lämplig för utomhusmontering. Tjocklek 0,23mm. Temp. +80 °C. Tillgänglig i svart och silver.

50mm / 50m / 24st



Vulkband

Vulkband är självvulkaniserande tejp som vulkaniserar mot sin egen rygg. Finns i både PIB och EPR gummi. Används främst som ytskydd mot rost på metallrör samt för reparation av kablar. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.



Vulk PIB

Svart självvulkaniserande PIB tejp. Tjocklek 0,5mm. Lämplig för vattentätning, elinstallation, skarvning samt för rörlindning. Finns även med flamskydd.

19mm / 10m / 24st
38mm / 10m / 10st

Rivtejp

Röd rivtejp för wellpappsindustrin. Används för att göra exempelvis wellpappskartonger och kuvert lätt öppningsbara. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.



Rivtejp

Röd rivtejp för wellpappsindustrin. Finns i 4 och 6mm bredder. (Andra dimensioner/färger på förfrågan).

4mm / 30 000m / 1st 6mm / 20 000m / 1st



Sporttejp

Vi har ett stort utbud av sporttejp, bland annat hockeytejp, tygisso som används för lindning av klubbor, kladdisso, grepptejp, benskyddstejp och coachtejp. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejp-rullar per kartong.

Coach tape medi pro

Oblekt bomullstejp med ett zinkoxidhäftämne som lämpar sig för kontakt med hud. Tejp används som stöd i både förebyggande syfte och vid behandling av skador på leder mm.

38mm / 10m / 32st

Coach plain

Idrottstejp i ekonomiförpackning som används både i förebyggande syfte och vid behandling av skador på leder mm.

36mm / 9m / 32st

Canadaisso kladdisso

Kladdig linda för lindning av klubblad inom hockey och bandy.

19mm / 18,3m / 36st



Tygisso compostick

Slitstark tygisso som sitter länge på bladet. Används vid lindning av klubb skaft och blad. Tillgänglig i flertal färger.

24mm / 25m / 60st

36mm / 13m / 32st

36mm / 25m / 40st

Grepptejp elastisk

En elastisk grepptejp för bland annat racketar och klubbor. Grepptejpen fastnar mot sin egen rygg utan häftämne. Används även som förebyggande skadetejp. Finns i färgerna blå och röd.

38mm / 4,75m / 32st

Grepptejp gauze

En extra tunn grepptejp av gasbindetyp. Skonsam mot handskar. Finns i färgerna blå, röd, vit, svart, grön och gul.

38mm / 9,14m / 32st

Benskyddstejp PVC

En mjuk och flexibel PVC-tejp för tejpling av benskydd inom bland annat hockey och fotboll. Finns i olika färger.

19mm / 20m / 100st 24mm / 20m / 80st



Benskyddstejp PP

En miljövänlig så kallad skriktejp av PP för tejpling av benskydd inom hockey och fotboll med mera. Finns i färgerna vit, transparent och svart.

25mm / 66m / 72st

Ben 3320

Transparent mjuk flexibel benskyddstejp av PVC.

19mm / 20m / 100st 24mm / 20m / 80st

Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande tejp används för att binda samman eller förena objekt istället för att använda fästansordningar, skruvar eller svetsning. Skandiatape erbjuder ett brett sortiment av dubbelhäftande tejp, bland annat dubbelhäftande skumplasttejp och transfertejp.



Dubbelhäftande skumplasttejp

Flexibel skumplasttejp av polyeten för montering av till exempel skyltar, krokar, lister med mera. Skumplasttejp är lämplig för montering på ojämna underlag och finns i varierande tjocklekar. Tillgängligt även som kuddar, perforerade eller i form av utstansade detaljer efter önskemål. Nedan anges standardbredder och standardlängder.



308 Skumplasttejp

Dubbelhäftande skumplasttejp med gummibaserat häftämne och mycket god initial vidhäftningsförmåga. Avsedd för permanent fastsättning av lättare föremål, exempelvis skyltar, väggkrokar, och lister. Finns i olika breddar och med tjocklek 0,8 – 3,0mm. Temp. Max +80°C. Tillgänglig i vit och svart.

12mm / 50m / 24st 15mm / 50m / 20st
19mm / 50m / 16st 25mm / 50m / 10st

308/Pads

Dubbelhäftande tejkuddar för montering av diverse detaljer, skyltar etc. Finns även med fingerlift och i olika tjocklekar. Temp. Max +80°C.

25mm / 25mm / 10st 25mm / 12mm / 10st



309 Skumplasttejp

Vit dubbelhäftande skumplasttejp med högkvalitativt akrylhäftämne. Avsedd för permanent inom- och utomhus montering. Finns i 0,8 – 3,0mm tjocklek. Temp. Max +100°C.

12mm / 50m / 24st
15mm / 50m / 20st
19mm / 50m / 16st
25mm / 50m / 12st

8908 Dubbelhäftande Skumplasttejp

Avtagbar vit dubbelhäftande skumplasttejp. Öppna sidan är med permanent vidhäftning, skyddspapperssidan avtagbar.

12mm / 50m

2131 Emblemtejp

Används huvudsakligen inom bilindustrin. Finns även i andra längder. En svart dubbelhäftande skumplasttejp med 200kg densitet. Temp. +120°C.

6mm / 10m 9mm / 10m
12mm / 10m 19mm / 10m





Fingerlifttejp

Fingerlifttejp för polyetenfilm med olika vidhäftningskrav i olika utförande och dimensioner för förslutningsbara påsar, reklammaterial med mera.

Förslutningstejp

Förslutningstejp för wellpappindustrin för tillverknings av postorderlådor och kuvert i olika utförande, med mera.

Fingerlifttejp

Fingerlifttejp för polyetenfilm med olika vidhäftningskrav. Godkännande för livsmedel finns.

Klichéhäfta

Monteringstejp för gummi och fotopolymerklichéer inom tryckerisektorn för bland annat förpackningar och etiketter. Tillgängligt i flertal tjocklekar och även i kompressibel polyetenskum för bästa resultat inom flexografiska tryckindustrin. Nedan anges standardbredder och standardlängder.



780 Klichéhäfta PVC

Dubbelhäftande PVC tejp med slätt skyddspapper. För montering av klichéer för flexotryck, montering av gummi- och fotopolymer klichéer. Tjocklek 0,10 – 0,30mm.

781 Klichéhäfta PVC

Liknande produkt som art. 780, men med kräppad PVC skyddsfilm. Tjocklek 0,10 – 0,30mm.

Utmärkt vid
laminering av
skummande
material



Transfertejp

Transfertejp är en tejp utan bärare, det vill säga rygg. En dubbelhäftande tejp lämplig vid monteringsarbeten där en tunn tejp som flyter bra ner i ytorna krävs. Används både vid inom- och utomhusarbete, och är utmärkt vid laminering av skummande material. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejproullar per kartong.

9123 Transfertejp

En dubbelhäftande transfertejp utan bärare och med glasfiberförstärkt akrylhäftämne. Används för bland annat montering av skyltar och reklamdetaljer där tunn tejp krävs. Tjocklek 0,05mm. Temp. +180 °C.

12mm / 33m / 72st 9mm / 33m / 96st

9150 Transfertejp

Dubbelhäftande transfertejp utan bärare som är för all slags montering. Akrylhäftämnet förstärkt med glasfiber för att förenkla hantering och montering. Tjockt skikt med häftämne, vilket lämpar sig för stora ytor plus ojämna underlag. Tjocklek 0,12mm. Temp. +120 °C.

50mm / 25m / 50st

Matt- och mässtejp

Tejp som används för permanent eller temporär läggning av mjuka och hårda mattor. För mässor finns specialtejper. Nedan anges standardbredder och standardlängder.

603 Mattejp

En lätt avrivbar mattejp av PP för textilgolv. Ej mjukgörarbästandig.

50mm / 25m / 36st 75mm / 50m / 12st

604 Mattejp

En mattejp av PP-film som är speciellt avsedd för hårda mattor. Mjukgörarbästandig.

50mm / 25m / 36st

606 Mattejp

En PE-belagd bomullsvävburen mattejp med mycket god vidhäftningsförmåga mot de flesta underlag. Används främst vid läggning av heltäckande mattor, men även lämplig på ojämna underlag och för skarvning inom byggindustrin. Mjukgörartålig.

50mm / 25m / 36st



O446 Mässtejp

Specialtejp med vattenbaserat akrylhäftämne i smala bredder; avsedd för montering av golvplattor och mattor inom mässindustrin. Lämnar inte limrester på de flesta underlag.

5mm / 25m / 224st 7mm / 25m / 160st
9mm / 25m / 120st 12mm / 25m / 88st
38mm / 25m / 28st 45mm / 25m / 24st

EXPO 18100

Dubbelhäftande 0,31mm tjock vävburen specialtejp med högkvalitativt gummiämne och stark bärande. Används för temporär tejpning av heltäckande mattor och utrymningsmattor på mässor och events. Lämnar inte limrester på de flesta underlag.


9mm / 25m / 125st
12mm / 25m / 100st
25mm / 25m / 45st
38mm / 25m / 30st
45mm / 25m / 25st



O4107 Mässtejp PVC

Blå dubbelhäftande specialtejp för temporär montering av mattor på mässor och event. Avtagbar mot de flesta ytor.

38mm / 25m / 30st 50mm / 25m / 24st



Så mycket
mer än
bara tejp

Tejp är mycket mer än något som smidigt förenar och binder samman objekt. Det ger en strukturell styrka på de områden som det används och kan ersätta bland annat bultar, nitar, svetsning. Tejp verkar som fukttätning och miljöbarriär samtidigt som det är vibrationsdämpande och brusreducerande. Kontakta oss för fler fördelar som tejp har.

Övriga Produkter

Som heltäckande grossistverksamhet erbjuder Skandiatape andra produkter som kardborrband, sträckfilm och täckplast.



Tejp med
halkskyddande
effekt



Halkskydd

Finns med olika ytstruktur beroende på krav och användningsområde. Levereras i olika färger, bredder samt som formstansade detaljer. Används som halkskydd på till exempel trappor, bryggor, båtar, maskiner, med mera.

25mm / 18.3m 50mm / 18.3m

361 Avspärrningsband

Stark PP film i varierande färgkombinationer; vit/röd, gul/röd, gul/svart eller tryck för tillfälliga avspärrningar.

75mm / 500m / 110st

Magnettejp/Magnetmatta

Flexibel magnettejp för fastsättning av olika material mot metalliska ytor för till exempel reklambudskap, skyltar, med mera.

Magnettejp

Bredd ifrån 6 – 50mm med eller utan häftämne i olika kvalitéer samt A och B magnetism. Varierande längd. Tjocklek 1–1,5mm.



Magnetmatta

Magnetmatta med eller utan tryckbar vinyl om blank/matt/kulör för reklambudskap, lagermärkning, bilskytalar, maskering vid lackering, inredningsdetaljer mm. Tjocklek ifrån 0,4 – 2mm i olika bredder, längder och ark. Andra egenskaper mot förfrågan.

Kardborrband

Ett komplett sortiment av kardborrband både med och utan häftämne. Finns i olika färger och med gummi- respektive akrylbaserat häftämne, beroende på krav och applikation.

16mm / 25m 20mm / 25m

Teflontejp

Häftande och icke häftande teflon i olika kvalitéer och utförande av skivad teflon, extruderad teflon, teflunduk.



Tejphållare

Hållare för kontorstejp, packtejp, dubbelhäftande tejp, transfertejp och för våra limpunkter (Glue Dots).

Täckplast, täckpapp

Produkter för skydd och täckning inom bygg- och saneringsindustrin, såsom plastfolie, täckpapp, saneringssäckar, sopsäckar och asbestsäckar.

Sträckfilm

Miljövänlig plastfilm för fixering av pallgods. Finns i handrullar och i rullar avsedda för maskinsträckning. Olika tjocklekar beroende på kundens krav.

450mm / 300m / 6st 125mm / 100m / 32st
Hållare till 125mm: 32st





Oblater

Runda förslutningsoblater i varierande pappers- och plastmaterial. Stor variation av färger och diameter. Permanent och avtagbart häftämne. Användningsområde: reklamutskick, med mera.



PRO-GUN

Dispenser för BI-Dot/1500.



Limpunkter (Glue dots)

Permanenta och avtagbara. Finns i olika dimensioner och antal per rulle/förpackning. Även till handdispenser, så kallad pro-Gun.

Gummerade remsor

Packtejp där häftytan aktiveras i vatten. Används i manuella och elektriska maskiner. Finns i både armerat och slätt papper i standardfärger vitt och brunt. Kan även levereras i olika färger och med tryck.

Etiketter

Alla typer av tryckta och otryckta självhäftande etiketter. Finns i rullar samt i lösa etiketter.

Kontakta oss

Vi på Skandiatape kan tejp och hjälper dig gärna att välja rätt tejp för varje användningsområde.

SKANDIATAPE AB

Brobyvägen 5A,
574 72 Landsbro

www.skandiatape.com
E-post: office@skandiatape.com
Telefon: 08-807940